

CINTREUSE A GALETS HYDRAULIQUE UPB 100 UZMA – 3 GALETS MOTORISES



Spécifications :

<input type="checkbox"/> Diamètre arbre supérieures	Ø 100 mm
<input type="checkbox"/> Diamètres des galets	Ø 315 mm
<input type="checkbox"/> Vitesse de travail	7 rpm
<input type="checkbox"/> Puissance moteur	7,5 kW (avec frein moteur)
<input type="checkbox"/> Poids	3650 kg
<input type="checkbox"/> Dimensions	2000 x 1450 x 1700 mm
<input type="checkbox"/> Puissance requise	380V-3Ph-50Hz ou sur demande.



Équipement standard :

- Normes CE.
- Cadre de construction en acier
- 3 rouleaux sont motorisés
- Le mouvement de haut en bas des rouleaux inférieurs est assuré par des pistons hydrauliques.
- Position de travail horizontale et verticale
- Panneau de commande mobile avec joysticks.
- Rouleaux standard trempés
- Arbres trempés et rectifiés
- Lecteurs numériques (2 pièces)
- Rouleaux mécaniques de guidage angulaire latéral à 3 axes
- Éléments hydrauliques : Composants Bosch, Rexroth ou Duplomatic (Italien) utilisés.
- Équipements électriques : Siemens (allemand) ou Telemecanique (France).
- Construite conformément aux directives de sécurité de la CE (marque CE) et au certificat ISO 9000.
- Manuel d'utilisation en anglais / En Français sur demande.

Options :

- Commande numérique
- Axe numérique supplémentaire
- Guides latéraux hydrauliques
- Variateur de vitesse
- Jeu de galets pour tubes et profiles sur mesure



Capacités :

No	Profile Type	Size Max	Min. Dia.	Notes
1		100x20 30x10	800 400	Standard Rolls
2		200x30 160x35 80x5	1200 800 400	Standard Rolls
3		Ø60x60 Ø15x15	750 400	Standard Rolls
4		Ø75 Ø15	800 450	Optional Rolls
5		Ø125x2,5 Ø15x1	1400 450	Optional Rolls
6		Ø101,6 x 6,02 Ø12,7 x 2,77	1000 450	Optional Rolls
7		100x40x4 25x15x2	1300 450	Optional Rolls
8		80x5 25x2	1500 450	Optional Rolls
9		100x100x12 40x40x4	1000 700	Optional Rolls *
10		100x100x10 40x40x4	1000 550	Optional Rolls *
11		100x11 30x4	1000 400	Standard Rolls
12		90x10 30x4	1000 400	Standard Rolls
13		100x11 30x4	1000 400	Standard Rolls
14		UPN 180 UPN 30	900 400	Standard Rolls *
15		UPN 180 UPN 130	1000 400	Standard Rolls *

* Rondelles spéciales peuvent être nécessaires.

** Unique avec outillage spécial de pliage de profilés.